


Sumoll
Blanc Rouge
Var 11 A98
Sumoll
INRA
Collection Vassal-Montpellier
1458Mtp1
Sumoll
Blanc rouge
11 A 98
mars 1983
Planche 10 S3
1458Mtp1







Revoir.

Désignation : ~~Blanc rouge~~ Sumoll

Clos Planche 11 Côté A N° 98

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 12.9.56 +4

s1 - 6
2 - 8
3 - 7
4 - 4
5 - 8.

3e époque

33 | 38
9

Pr : 2

XL

Désignation : ~~Blanc rouge~~ Sumoll

Clos Planche 11 Côté A N° 98

Vigueur : 4

Charge :

très chargé

Date de mâturité: 16.9.57 +5

Pr : 2.

S. 1 - 6
2 - 4
3 - 5
4 - 4
5 - 5

24 | 42
6

3e époque

M = le 4.9.1958 Pr : 1

+3

Désignation : ~~Blanc Rouge~~ Sumoll


Clos Planche 11 Côté A N° 98

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 5
2 4
3 5
4 1
5 4

23 | 47
5



Année 1956 Blanc ~~Rouge~~ Sumoll

N° . . . . Planche . . . . Côté 11A98.

	Nombre total	DATES 20.	23.	26.	28.	31.	3.	. .	. .
1	6	0	0	1	1	1	1	. .	. .
2	8	0	0	0	1	3	6	. .	. .
3	8	0	0	1	1	1	4	. .	. .
4	6	0	0	0	0	0	3	. .	. .
5	10	0	0	3	3	3	7	. .	. .

3-4-56

III D +8

Année 1957 Blanc ~~rouge~~ Sumoll

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 11A98 . . .

	Nombre total	DATES 20-3						
1	8	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	7	6 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	9	6 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	9	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	9	7 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

IVe D le 20-3-57 +11

Année 1958.　　~~Blanc~~ ~~Rouge~~ Sumoll

N° .... Planche .... Côté 11A98

	Nombre total	DATES							
		~~19/3~~	27/3	31/3	2.4	4.4	8.4		
1	10	~~[illegible]~~	0	1	3	4	7 x		
2	8	~~[illegible]~~	1	3	5	5	5 x		
3	8	~~[illegible]~~	0	0	1	2	5 x		
4	12	~~[illegible]~~	0	0	1	2	5		
5	9	~~[illegible]~~	1	3	4	5	7 x		

D le 6-4-58　　4e +14

Année 1959　　~~Blanc~~ ~~Rouge~~ Sumoll

N° .... Planche 11A98 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3	25.3	27.3	31.3			
1	13	0	0	2	4	6			
2	10	2	2	6	7	7			
3	10	0	0	3	3	4			
4	10	0	0	3	4	6			
5	12	0	0	4	5	10			

D le 30-3-59　　/　　+15

Désignation : ~~Blanc rouge~~ Sumoll

VASSAL Planche 11 Côté A N° 98 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - sétéuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout

31-9-94

N° ordre

Désignation : ~~Blanc rouge~~ Sumoll

VASSAL Planche 11 côté 7 N° 98 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : ~~Blanc rouge~~ Semoll

VASSAL Planche 11 côté A N° 98 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation Sumoll

VASSAL planche 11 côté A N° 98 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6)
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bloch
9.7.56

N° ordre

Désignation Blanc rouge Sumoll

VASSAL planche 11 côté A N° 98 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

N° d'ordre

Désignation ~~Blanc~~ ~~Rouge~~ Sumoll

VASSAL planche 11 côté H N° 98 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Truet 15 SEPT 1956

Dénomination ..~~Blanc Rouge~~.... Sumoll....................

Planche ..11....... côté A....... Rang ...98.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique1(2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquet 4-12-56

N° d'ordre: . . . . Désignation: ~~Blanc rouge~~ Samoll . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 11.17.98 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . (1)-(2)-(3).

10 - L_2/L . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 -(7)-(8).

16 - Dents : forme . . . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . (1)-(2)- 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)- 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)- 5

Médiane/Base : 6 - 7 -(8).